

合众工程余料评估明细表

打包起拍价：111616元

重要提示：由于以下全部为报废物资，全部数量、质量均以现场实物为准，给各位竞买人具体数量是为了竞买人方便到现场实际清点，请竞买人务必到现场实际看货，所有以现场实物为准。

序号	名称	规格型号	单位		
				实际数量	金额
1	控制电缆	\CHJP95\NSC\150/250V\10×2×1.5mm2	m	70.00	654.15
2	仪表电缆	\XLPE/HOFR\150/250V\3×2×1.5mm2	m	75.00	210.26
3	仪表电缆	\CKJP95\NSC\150/250V\10×3×1.5mm2	m	163.00	2,284.85
4	仪表电缆	\CKJP95\NC\600/1000V\20×1.5mm2	m	34.00	317.73
5	船用仪表电缆	\150/250V\2×2×1.5mm2	m	1,496.00	2,796.02
6	交联聚乙烯阻燃电力电缆	\8.7/15kV\3×70mm2	m	87.00	1,897.04
7	仪表电缆	\CKJ95\SC\150/250V\10×2×1.5mm2	m	152.00	1,420.44
8	控制电缆	\EPR\HOFR\150/250V\2×2×1.0mm2	m	500.00	623.00
9	橡胶绝缘电力电缆	\1.8/3kV\185mm2	m	150.00	3,971.63
10	控制电缆	\EPR\HOFR\150/250V\1×2×1.0mm2	m	1,939.00	1,208.00
11	控制电缆	\ZA-KYJVP\150/250V\1×2×1.5mm2	m	952.00	889.64
12	仪表电缆	\CKJP95\NSC\150/250V\10×2×1.5mm2	m	332.00	3,102.54
13	仪表电缆	\CKJP95\NSC\150/250V\10×2×1.5mm2	m	201.00	1,878.35
14	仪表电缆	\CKJP95\NSC\150/250V\10×3×1.5mm2	m	815.00	11,424.26
15	仪表电缆	\XLPE/HOFR\150/250V\3×2×1.5mm2	m	700.00	1,962.45
16	电力电缆	\XLPE/HOFR\铠装\0.6/1kV\3×35mm2	m	47.00	1,537.25
17	阻燃通讯电缆	\RS485\150/250V\22AWG	m	70.00	479.71
18	控制电缆	\XLPE/FS/P\铠装\150/250V\5×2×1.5mm2	m	250.00	1,168.13
19	电力电缆	\YJV22\26/35kV\3×50mm2	m	106.00	148.59
20	控制电缆	\FS/TR\150/250V\10×3×1.5mm2	m	208.00	2,915.64
21	控制电缆	\XLPE/FS/P\铠装\150/250V\10×2×1.5mm2	m	121.00	1,130.75
22	仪表电缆	\CKJP95\NSC\150/250V\10×2×1.5mm2	m	133.00	1,242.89
23	控制电缆	\FS\150/250V\10×2×1.5mm2	m	300.00	2,803.50
24	仪表电缆	\CKJP95\NSC\150/250V\10×3×1.5mm2	m	403.00	5,649.05
25	控制电缆	\FS/PR\150/250V\10×2×1.5mm2	m	71.00	663.50
26	电力电缆	\HOFR\0.6/1kV\3×10mm2	m	29.00	271.01
27	控制电缆	\ZA-KYJVP\150/250V\5×2×1.5mm2	m	100.00	467.25
28	通讯电缆	\XLPE\2×2×1mm2+3×2.5mm2\SWA\FS	m	73.00	238.76
29	控制电缆	\ZA-KYJVP\150/250V\5×3×1.5mm2	m	114.00	799.00
30	仪表电缆	\CKJP95\NSC\150/250V\10×2×1mm2	m	78.00	728.91
31	橡胶绝缘电力电缆	\150/250V\12×2×1.5mm2	m	38.00	71.02
32	电缆	CHJG YSTA-6816	m	87.00	40.65
33	弯头	\NPS12\90°\LR\BW\STD\A234 WPB	个	13.00	429.00
34	弯头	\NPS18\45°\LR\BW\SCH40\A234 WPB	个	3.00	15.00
35	弯头	\NPS16\90°\LR\BW\SCH40\A234 WPB	个	10.00	610.00
36	弯头	\NPS20\90°\SR\BW\SCH40\A234 WPB	个	1.00	56.00
37	弯头	\NPS22\90°\LR\BW\SCH40\A234 WPB	个	4.00	276.00
38	弯头	\NPS8\90°\LR\BW\SCH80\A234 WPB	个	1.00	14.00
39	弯头	\NPS6\90°\LR\BW\XXS\A234 WPB	个	13.00	117.00
40	弯头	\NPS20\45°\BW\SCH40\A234 WPB	个	5.00	235.00
41	异径三通	\NPS4×3\BW\STD×SCH80\A234 WPB	个	1.00	9.00
42	异径三通	\NPS2×1\BW\SCH80S\A234 WPB	个	10.00	50.00
43	弯头	\NPS14\45°\LR\BW\SCH40\A234 WPB	个	1.00	23.00
44	弯头	\NPS22\45°\BW\SCH40\A234 WPB	个	3.00	123.00
45	弯头	\NPS12\90°\SR\BW\STD\A234 WPB	个	1.00	37.00

46	弯头	INPS6\90°\LR\BW\SCH40\A234 WPB	个	11.00	55.00
47	法兰	INPS2\CL600\WN-RF\SCH80\A105	个	69.00	483.00
48	法兰	INPS3\CL150\WN-FF\SCH40\A105	个	20.00	100.00
49	法兰	INPS3\CL300\WN-RF\SCH80\A105	个	18.00	126.00
50	法兰	INPS8\CL150\WN-RF\SCH40\A105	个	122.00	3,416.00
51	法兰	INPS6\CL150\WN-FF\SCH40\A105	个	13.00	91.00
52	法兰	INPS2\CL300\WN-RF\SCH80\A105	个	1.00	5.00
53	法兰	INPS4\CL300\WN-RF\SCH40\A105	个	2.00	18.00
54	法兰	INPS4\CL600\WN-RF\SCH40\A105	个	2.00	32.00
55	法兰	INPS2 1/2\CL150\WN-FF\SCH80\A105	个	2.00	10.00
56	法兰	INPS1 1/2\CL1500\SW-RTJA105	个	1.00	7.00
57	法兰	INPS1/2\CL150\SW-RF\A105\ASME B16	个	5.00	25.00
58	法兰	INPS3/4\CL150\SW-RF\SCH80\A105	个	2.00	4.00
59	法兰	INPS3/4\CL600\SW-RF\A105\ASME B16	个	3.00	6.00
60	盲法兰	INPS2×3/4\CL150\RF\A105\ASME B16.5	个	1.00	5.00
61	法兰	INPS1\CL300\SW-RF\A105\ASME B16.5	个	2.00	4.00
62	法兰	INPS2\CL300\SW-RF\SCH40\A105	个	1.00	2.00
63	法兰	INPS10\CL150\WN-RF\SCH40\A105	个	1.00	23.00
64	法兰	INPS14\CL300\WN-RF\SCH40\A105	个	6.00	276.00
65	盲法兰	INPS1 1/2\CL150\RF\A105	个	1.00	5.00
66	盲法兰	INPS2\CL150\RF\A105\ASME B16.5	个	4.00	8.00
67	盲法兰	INPS12\CL150\RF\A105	个	13.00	793.00
68	同心异径管	INPS6×3\BW\SCH80\A234 WPB	个	3.00	21.00
69	管箍	INPS1 1/2×1/2\SW\CL3000\A182 F316L	个	8.00	56.00
70	管箍	INPS1 1/2×1\SW\CL3000\A182 F316L	个	13.00	91.00
71	管箍	INPS2×1 1/2\SW×BW\CL3000\A182 F316L	个	4.00	28.00
72	管箍	INPS1/2\SW×NPTF\CL3000\A182 F316L	个	7.00	14.00
73	双承口管箍	INPS1\SW\CL3000\A182 F316L	个	25.00	125.00
74	管箍	INPS1\SW×NPTF\CL3000\A182 F316L	个	19.00	95.00
75	管座	INPS2×1/2\SW\CL3000\A182 F316L	个	9.00	45.00
76	管座	INPS4×1 1/2\SW\CL3000\A182 F316L	个	2.00	18.00
77	活接头	INPS1\NPTF\CL3000\A182 F316L	个	92.00	184.00
78	弯头	INPS1\90°\LR\SW\CL3000\A182 F316L	个	31.00	155.00
79	弯头	INPS1/2\45°\LR\SW\CL3000\A182 F316L	个	2.00	4.00
80	弯头	INPS1 1/2\45°\SW\CL3000\A182 F316L	个	7.00	98.00
81	异径三通	INPS1×3/4\SW\CL3000\A182 F316L	个	3.00	21.00
82	异径三通	INPS1 1/2×1/2\SW\CL3000\A182 F316L	个	9.00	171.00
83	异径三通	INPS1 1/2×1\SW\CL3000\A182 F316L	个	8.00	152.00
84	等径三通	INPS1/2\SW\CL3000\A182 F316L	个	1.00	2.00
85	弯头	INPS1 1/2\90°\LR\SW\CL3000\B151 C70600	个	3.00	90.00
86	弯头	INPS1/2\45°\SW\CL3000\B151 C70600	个	2.00	56.00
87	弯头	INPS1 1/2\45°\LR\SW\CL3000\B151 C70600	个	9.00	252.00
88	等径三通	INPS1/2\SW\CL3000\B151 C70600	个	3.00	21.00
89	等径三通	INPS2\BW\2.5\B151 C70600\ASME B16	个	1.00	19.00
90	异径三通	INPS1×3/4\SW\CL3000\B151 C70600	个	2.00	32.00
91	异径三通	INPS1 1/2×1/2\SW\CL3000\B466 C70600	个	8.00	296.00
92	异径三通	INPS1 1/2×1\SW\CL3000\B151 C70600	个	9.00	333.00
93	活接头	INPS1/2\SW\CL3000\B151 C70600	个	20.00	40.00
94	活接头	INPS3/4\SW\CL3000\B151 C70600	个	10.00	190.00
95	活接头	INPS1\SW\CL3000\B151 C70600\MSS S	个	10.00	50.00
96	活接头	INPS1 1/2\SW\CL3000\B151 C70600	个	20.00	940.00
97	同心异径管	INPS3×2\BW\2.5\B466 C70600	个	6.00	72.00
98	双承口管箍	INPS1 1/2×1/2\SW\CL3000\B151 C70600	个	7.00	98.00
99	管箍	INPS1/2\SW×NPTF\CL3000\B151 C70600	个	2.00	4.00
100	单承口管箍	INPS1\SW×NPTF\CL3000\B151 C70600	个	17.00	153.00

101	双承口管箍	INPS1/2\SW\CL3000\B151 C70600	个	1.00	2.00
102	双承口管箍	INPS1 1/2\SW\CL3000\B151 C70600	个	5.00	70.00
103	弯头	INPS2\90°\LR\BW\SCH10S\A403 WP316	个	30.00	150.00
104	异径三通	INPS2×1 1/2\BW\SCH10×SCH40\316L	个	8.00	40.00
105	等径三通	INPS2\BW\SCH10S\A403 WP316L	个	7.00	63.00
106	同心异径管	INPS3×1 1/2\BW\SCH10S×SCH40S	个	2.00	10.00
107	活接头	INPS1/2\SW\CL3000\A182 F316L	个	75.00	375.00
108	活接头	INPS1 1/2\SW\CL3000\A182 F316L	个	40.00	1,120.00
109	法兰	INPS6\CL150\WN-FF\SCH40\A105	个	2.00	18.00
110	盲法兰	INPS6\CL150\RF\A105	个	4.00	36.00
111	活接头	INPS1/2\SW\CL3000\A182 F316L	个	3.00	15.00
112	弯头	INPS6\45°\LR\BW\SCH10S\A403 WP316	个	3.00	69.00
113	弯头	INPS4\90°\SR\BW\SCH10S\A403 WP316	个	1.00	14.00
114	同心异径管	INPS3×2\BW\SCH10S\A403 WP316L	个	7.00	35.00
115	同心异径管	INPS2 1/2×2\BW\SCH40S\A403 WP316L	个	1.00	2.00
116	偏心异径管	INPS2×3/4\BW\SCH10S×SCH40S 316L	个	3.00	6.00
117	偏心异径管	INPS2×1 1/2\BW\SCH40S\A403 WP316L	个	1.00	5.00
118	同心异径管	INPS2×1 1/4\BW\SCH10S×SCH40S	个	10.00	50.00
119	弯头	INPS2\90°\LR\BW\SCH10S\A403 WP316	个	48.00	240.00
120	同心异径管	INPS4×2\BW\SCH10S\A403 WP316L	个	5.00	25.00
121	弯头	INPS4\90°\LR\BW\SCH10S\A403 WP 316	个	9.00	81.00
122	异径三通	INPS2×1\BW\SCH10S×SCH40S\A403 WP316	个	1.00	5.00
123	偏心异径管	INPS2×1\BW\SCH10S×SCH40S\316L	个	1.00	5.00
124	管座	INPS4×3/4\SW\CL3000\A182 F316L	个	8.00	40.00
125	双承口管箍	INPS3/4×1/2\SW\CL3000\A182 F316L	个	1.00	5.00
126	双承口管箍	INPS2×1\SW\CL3000\A182 F316L	个	8.00	40.00
127	弯头	INPS1\90°\LR\SW\CL6000\A182 F316L	个	2.00	18.00
128	单承口管箍	INPS1 1/2×1 1/4\SW×NPTF\CL3000	个	3.00	42.00
129	双承口管箍	INPS1 1/2×1\SW\CL3000\A182 F316L	个	1.00	5.00
130	双承口管箍	INPS2\SW\CL3000\A182 F316L	个	14.00	70.00
131	双承口管箍	INPS1 1/4\SW\CL3000\A182 F316L	个	29.00	261.00
132	弯头	INPS1 1/4\90°\SW\CL3000\A182 F316L	个	7.00	63.00
133	异径三通	INPS2×1\BW×SW\SCH40S×CL3000\S316	个	8.00	72.00
134	异径三通	INPS1 1/2×3/4\SW\CL3000\A182 F316L	个	4.00	56.00
135	异径三通	INPS1 1/2×1\SW\CL3000\A182 F316L	个	4.00	76.00
136	等径三通	INPS1 1/2\SW\CL3000\A182 F316L	个	17.00	323.00
137	同心异径管	INPS3×1 1/2\BW\SCH10S×SCH40S	个	2.00	10.00
138	双承口管箍	INPS1/2\SW\CL6000\A182 F316/316L	个	4.00	8.00
139	异径三通	INPS1 1/2×1\SW\CL3000\A182 F316	个	1.00	19.00
140	异径三通	INPS1×3/4\SW\CL6000\A182 F316L	个	1.00	9.00
141	异径三通	INPS1×3/4\SW\CL3000\A182 F316	个	3.00	27.00
142	异径三通	INPS1×1/2\SW\CL3000\A182 F316L	个	19.00	95.00
143	双承口管箍	INPS1\SW\CL3000\A182 F316L	个	16.00	80.00
144	管箍	INPS2×1 1/2\SW×BW\CL3000\A182 F316	个	2.00	10.00
145	双承口管箍	INPS2×1\SW\CL3000\A182 F316L	个	5.00	25.00
146	双承口管箍	INPS2× 1 1/2\SW\CL3000\A182 F316L	个	23.00	207.00
147	弯头	INPS3\90°\LR\BW\SCH40\A403 WP316L	个	8.00	72.00
148	等径三通	INPS2\BW\SCH10S\A403 WP316/316L	个	16.00	80.00
149	等径三通	INPS2 1/2\BW\SCH40S\A403 WP316L	个	7.00	98.00
150	弯头	INPS1/2\90°\LR\SW\CL3000\B151 C70600	个	45.00	225.00
151	活接头	INPS1/2\SW\CL3000\B151 C70600	个	2.00	-
152	活接头	INPS3/4\SW\CL3000\B151 C70600	个	7.00	133.00
153	活接头	INPS1\SW\CL3000\B151 C70600\MSS SP-9	个	4.00	20.00
154	弯头	INPS1/2\45°\SW\CL3000\B151 C70600	个	16.00	80.00
155	管箍	INPS1/2\SW×NPTF\CL3000\B466 C70600	个	58.00	-

156	管箍	\NPS1 1/2\SW×NPTF\CL3000\B151 C70	个	23.00	322.00
157	单承口管箍	\NPS1\SW×NPTF\CL3000\B151 C70600	个	21.00	189.00
158	双承口管箍	\NPS1 1/2×1 1/4\SW\CL3000	个	1.00	14.00
159	管座	\NPS2×1/2\SW\CL3000\B151 C70600	个	77.00	385.00
160	双螺口管箍	\NPS3/4×1/2\NPTM\CL3000\B151 C7060	个	8.00	40.00
161	同心异径管	\NPS2×1/2\BW\2.5\B466 C70600	个	2.00	10.00
162	异径三通	\NPS1 1/2×1/2\SW\PN20bar\B151 C7060	个	5.00	115.00
163	异径三通	\NPS1×1/2\SW×NPTF\CL3000\B151 C70	个	1.00	14.00
164	活接头	\NPS1\SW\CL3000\A182 F316L	个	1.00	9.00
165	活接头	\NPS3/4\SW\CL3000\A182 F316L	个	3.00	27.00
166	双承口管箍	\NPS3/4\SW\CL3000\A182 F316L	个	2.00	10.00
167	弯头	\NPS1 1/2\45°\SW\CL3000\A182 F316L	个	7.00	98.00
168	弯头	\NPS1/2\45°\LR\SW\CL3000\A182 F316L	个	3.00	15.00
169	弯头	\NPS1 1/2\90°\LR\BW\SCH80\A234 WPB	个	14.00	28.00
170	管箍	\NPS1×1/2\NPTF\CL3000\A105\GALV.	个	8.00	16.00
171	异径三通	\NPS4×3\BW\SCH40\A234 WPB	个	6.00	30.00
172	非金属法兰	\NPS2\CL150\热熔承口-FF\PE100	个	7.00	35.00
173	弯头	\NPS6\90°\LR\BW\SCH40\A234 WPB	个	1.00	5.00
174	等径三通	\NPS12\BW\STD\A234 WPB\ASME B16	个	4.00	204.00
175	异径三通	\NPS16×6\BW\SCH40×STD\A234 WPB	个	6.00	420.00
176	异径三通	\NPS14×8\BW\STD×SCH40\A234 WPB	个	1.00	47.00
177	弯头	\NPS20\45°\LR\BW\SCH80\A234 WPB	个	2.00	140.00
178	弯头	\NPS8\90°\LR\BW\SCH80\A234 WPB	个	5.00	70.00
179	弯头	\NPS16\45°\LR\BW\STD\A234 WPB	个	1.00	42.00
180	弯头	\NPS14\45°\LR\BW\SCH40\A234 WPB	个	1.00	23.00
181	弯头	\NPS10\90°\LR\BW\SCH80\A234 WPB	个	1.00	70.00
182	异径三通	\NPS22×10\BW\STD×SCH40\A234 WPB	个	2.00	46.80
183	盲法兰	\NPS14\CL2500\RTJA\A105\ASME B16.5	个	3.00	112.20
184	盲法兰	\NPS12\CL600\RF\A105\ASME B16.5	个	1.00	14.00
185	法兰	\NPS6\CL2500\WN-RTJ\SCH160\A182 F	个	3.00	140.40
186	同心异径管	\NPS14×10\BW\SCH160\A815 S31803	个	1.00	70.20
187	弯头	\NPS12\90°\LR\BW\SCH10S\A815 S318	个	1.00	28.10
188	非金属管箍	\NPS8\BELL\PN20bar\GRE	个	5.00	50.13
189	非金属弯头	\NPS6\45°\BELL\PN20bar\GRE	个	1.00	0.37
190	非金属管箍	\NPS8\BELL\PN20bar\GRE	个	1.00	10.03
191	非金属管箍	\NPS10\BELL\PN20bar\GRE	个	2.00	27.74
192	非金属管箍	\NPS6\BELL\PN20bar\GRE	个	8.00	94.91
193	非金属三通	\NPS6×2\BELL×FF\PN20bar\GRE	个	1.00	15.74
194	非金属管箍	\NPS6\BELL\PN20bar\GRE\ASTM D568	个	1.00	11.86
195	同心异径管	\NPS16×14\BW\SCH10S\A815 S31803	个	2.00	118.00
196	法兰	\NPS6\CL1500\WN-RTJ\XXS\A105	个	9.00	81.00
197	弯头	\NPS22\90°\SR\BW\SCH40\A234 WPB	个	2.00	108.00
198	同心异径管	\NPS2×1\SW/BW 3000LB\B466 C70600	个	4.00	20.00
199	同心异径管	\NPS2×1\BW\SCH10S×SCH40S\316L	个	4.00	20.00
200	盲法兰	\NPS2×3/4\CL150\NPT\A105\GALV.	个	18.00	90.00
201	盲法兰	\NPS2×1 1/2\CL150\NPT\A105\GALV.	个	6.00	30.00
202	同心异径管	3/4*1/2 SW*NPT 3000LB C70600	个	2.00	10.00
203	直通	2"*1-1/2" 铜镍 SW-BW	个	12.00	168.00
204	鞍座	SADDIE(FLG) 6*2 20Bar FF	个	1.00	59.00
205	法兰	DN650 26" 150LB SCH10RF F51	个	4.00	204.00
206	法兰	DN400 16" 150LB SCH10RF F51	个	15.00	990.00
207	法兰	10" 150LB S10 FF F51	个	1.00	37.00
208	开孔盲法兰	2"*3/4" BL RF 600LB A105	个	26.00	130.00
209	弯头	\16"\90°R=1.5D\SR\BW\SCH40\A234WPB	个	2.00	122.00

合 计				76,302.00
-----	--	--	--	-----------

合众账外物资评估明细表

重要提示：由于以下全部为报废物资，全部数量、质量均以现场实物为准，给各位竞买人具体数量是为了竞买人方便到现场实际清点，请竞买人务必到现场实际看货，所有以现场实物为准。

序号	名称	规格型号	单位	评估价值	
				实际数量	金额
1	无缝钢管	\NPS12 SCH60\B\ASTm A106 1根	t	0.65	1,242.60
2	同心异径管	\NPS6×4\BW\SCH10S\A815 S31803	个	1.00	20.00
3	同心异径管	\NPS8×6\BW\SCH10S\A815 S31803	个	2.00	66.00
4	异径三通	\NPS3×2\BW\4.0\B466 C70600	个	56.00	2,072.00
5	异径三通	\NPS4×3\BW\SCH10S\A815 S31803	个	4.00	108.00
6	法兰	\NPS2\CL300\WN-RF\SCH10S\A182 F5	个	2.00	40.00
7	法兰	\NPS2\CL150\WN-RF\SCH10S\A182 F3	个	1.00	17.00
8	同心异径管	\NPS6×4\BW\SCH10S\A815 S31803	个	1.00	20.00
9	法兰	\NPS1\CL150\SW-RTJA182 F316L	个	2.00	46.00
10	异径三通	\NPS1×3/4\SW\CL3000\A182 F316L	个	2.00	20.00
11	同心异径管	\NPS3×2\BW\SCH10S\A403 WP316L	个	3.00	21.00
12	弯头	\NPS2\90°\LR\BW\SCH10S\A815 S3180	个	1.00	3.00
13	弯头	\NPS4\45°\LR\BW\SCH10\A815 S31803	个	4.00	40.00
14	法兰	\NPS10\CL150\WN-FF\SCH40\B151 C70	个	2.00	177.54
15	异径三通	\NPS6×4\BW\SCH10S\A815 S31803	个	4.00	256.00
16	等径三通	\NPS6\BW\SCH10S\A815 S31803	个	2.00	128.00
17	异径三通	\NPS6×3\BW\SCH10S\A815 S31803	个	2.00	128.00
18	管座	\NPS2×3/4\SW\CL3000\A182 F51\mSS S	个	3.00	30.00
19	管座	\NPS12×3/4\SW\CL3000\A182 F51	个	5.00	50.00
20	管座	\NPS8×3/4\SW\CL3000\A182 F51	个	2.00	20.00
21	管座	\NPS10×3/4\SW\CL3000\A182 F51	个	1.00	10.00
22	管座	\NPS10×1 1/2\SW\CL3000\A182 F51	个	2.00	60.00
23	管座	\NPS26×3/4\SW\CL3000\A182 F51	个	2.00	20.00
24	管座	\NPS6×1/2\NPTF\CL3000\A182 F316L	个	9.00	27.00
25	双承口管箍	\NPS1/2\SW\CL6000\A182 F51	个	4.00	8.00
26	双承口管箍	\NPS3/4×1/2\SW\CL3000\A182 F51	个	1.00	3.00
27	双承口管箍	\NPS3/4×1/2\SW\CL3000\A182 F51	个	1.00	3.00
28	双承口管箍	\NPS1×1/2\SW\CL3000\A182 F51	个	6.00	18.00
29	双承口管箍	\NPS3/4\SW\CL3000\A182 F316L	个	4.00	12.00
30	同心异径短节	\NPS1×1/2\BW\SCH10\A182 F316L	个	5.00	35.00
31	管帽	\NPS1/2\NPTF\CL3000\A182 F316L	个	13.00	39.00
32	同心异径短节	\NPS1×1/2\BW\SCH10\A182 F316L	个	4.00	28.00
33	管箍	\NPS2×1\BW×SW\SCH10S×CL3000\A18	个	4.00	52.00
34	管帽	\NPS3/4\NPTF\CL3000\A182 F316L	个	4.00	52.00
35	管帽	\NPS1\NPTF\CL3000\A182 F316L	个	1.00	10.00
36	管箍	\NPS2×1\BW×SW\SCH10S×CL3000\A18	个	1.00	13.00
37	偏心异径管	\NPS2×1\BW\SCH10S×SCH40S\A403 3	个	5.00	15.00
38	弯头	\NPS3/4\45°\LR\SW\CL3000\A182 F316L	个	3.00	21.00
39	法兰	\NPS3/4\CL150\SW-FF\B151 C70600	个	5.00	150.00
40	法兰	\NPS2×1/2\CL150\SW-FF\B151 C70600	个	1.00	70.00
41	法兰	\NPS2×1 1/2\CL150\SW-FF\B151 C7060	个	1.00	67.00
42	弯头	\NPS3/4\90°\LR\SW\CL3000\B151 C706	个	13.00	169.00
43	弯头	\NPS1/2\45°\SW\CL3000\B466 C70600	个	19.00	190.00
44	同径短节	\NPS3/4\BW\4.0\B151 C70600	个	4.00	68.00

45	异径三通	\NPS1 1/2×3/4\SW\CL3000\B151 C70600	个	1.00	43.00
46	弯头	\NPS1/2\45°\SW\CL300\B151 C70600	个	12.00	120.00
47	管座	\NPS2×1/2\SW\PN1.6mPa\B151 C70600	个	7.00	49.00
48	同心异径管	\NPS2×1\BW\2.5\B466 C70600	个	2.00	20.00
49	双承口管箍	\NPS1 1/2×1\SW\CL3000\B151 C70600	个	3.00	69.00
50	同径短节	\NPS1/2\BW\4.0\B151 C70600	个	1.00	13.00
51	异径三通	\NPS1×1/2\SW\PN1.6mPa\B151 C70600	个	12.00	84.00
52	同径短节	\NPS1 1/2\BW\4.0\B151 C70600	个	37.00	1,961.00
53	异径三通	\NPS1×1/2\SW\PN1.6mPa\B151 C70600	个	1.00	7.00
54	弯头	\NPS1/2\90°\LR\SW\CL3000\B151 C70600	个	2.00	20.00
55	同径短节	\NPS1\NPTm\CL3000\B151 C70600	个	2.00	54.00
56	同心异径短节	\NPS1 1/2×1\BW\4.0\B151 C70600	个	3.00	69.00
57	异径三通	\NPS1 1/2×3/4\SW\CL3000\316L	个	7.00	161.00
58	管箍	\NPS2×1\BW×SW\SCH10S×CL3000\A182 F316L	个	1.00	13.00
59	双承口管箍	\NPS1×1/2\SW\CL3000\A182 F316L	个	3.00	9.00
60	同径短节	\NPS1/2\BW\SCH10\A182 F316L	个	1.00	3.00
61	管座	\NPS6×3/4\SW\CL3000\A182 F316L	个	5.00	15.00
62	管座	\NPS8×3/4\SW\CL3000\A182 F316L	个	3.00	9.00
63	异径三通	\NPS3×2\BW\SCH10S\A403 WP316L	个	1.00	17.00
64	偏心异径管	\NPS3×2\BW\SCH10S\A403 WP316L	个	1.00	3.00
65	法兰	\NPS2\CL150\WN-RF\SCH10S\A182 F316L	个	5.00	85.00
66	法兰	\NPS4\CL600\WN-RF\SCH10S\A182 F316L	个	2.00	93.86
67	法兰	\NPS5\CL150\WN-RF\SCH10\316L	个	24.00	1,032.00
68	法兰	\NPS4\CL150\WN-RF\SCH10S\316L	个	3.00	111.00
69	法兰	\NPS3\CL150\WN-RF\SCH10S\316L	个	27.00	621.00
70	弯头	\NPS5\90°\LR\BW\SCH40S\316L\ASmE	个	24.00	1,128.00
71	弯头	\NPS4\45°\LR\BW\SCH40S\316L\ASmE	个	10.00	130.00
72	弯头	\NPS4\90°\LR\BW\SCH40S\316L\ASmE	个	1.00	20.00
73	同心异径管	\NPS4×3\BW\SCH40S\316L	个	17.00	170.00
74	同心异径管	\NPS5×4\BW\SCH40S\316L	个	16.00	368.00
75	弯头	\NPS2\90°\NPTF\CL3000\316L	个	2.00	80.00
76	同径短节	\NPS2\NPTm\CL3000\00Cr17Ni14mo2	个	2.00	34.00
77	异径三通	\NPS1×1/2\NPTF\CL3000\316L	个	7.00	119.00
78	弯头	\NPS1\45°\NPTF\CL3000\316L	个	1.00	13.00
79	异径三通	\NPS2×1/2\NPTF\CL3000\316L	个	3.00	159.00
80	异径三通	\NPS2×1\NPTF\CL3000\316L	个	2.00	106.00
81	管帽	\NPS3/4\NPTF\CL3000\316L\ASmE B16	个	50.00	150.00
82	管帽	\NPS1\NPTF\CL3000\A182 F316L	个	65.00	650.00
83	管帽	\NPS1 1/2\NPTF\CL3000\316L\ASmE B16	个	22.00	220.00
84	异径三通	\NPS2×1\BW×SW\SCH10S×CL3000\WF	个	14.00	322.00
85	异径三通	\NPS1×1/2\BW\SCH10\A403 WP316L	个	22.00	154.00
86	法兰	\NPS4\CL150\WN-RF\SCH40S\A182 F316L	个	16.00	688.00
87	同心异径管	\NPS3×2\BW\SCH40\316L	个	1.00	7.00
88	等径三通	\NPS1/2\SW\CL6000\A182 F316L	个	13.00	39.00
89	法兰	\NPS16\CL150\WN-RF\SCH10S\A182 F316L	个	2.00	78.17
90	管座	\DN650×250\BW\SCH10S\A182 F51	个	2.00	154.00
91	弯头	\NPS6\90°\LR\BW\SCH10S\A815 S31803	个	9.00	666.00
92	偏心异径管	\NPS12×6\BW\SCH10S\A815 S31803	个	4.00	388.00
93	法兰	\NPS14\CL150\WN-RF\SCH10S\A182 F316L	个	1.00	33.06
94	等径三通	\DN273\BW\SCH10\A182 F51	个	1.00	60.72
95	弯头	\NPS12\90°\LR\BW\SCH10S\A815 S31803	个	1.00	35.80
96	弯头	\NPS10\90°\LR\BW\SCH10S\A815 S31803	个	1.00	21.70
97	弯头	\NPS10\45°\LR\BW\SCH10S\A815 S31803	个	1.00	60.00
98	弯头	\NPS6\45°\LR\BW\SCH10S\A815 S31803	个	2.00	120.00
99	弯头	\NPS8\45°\LR\BW\SCH10S\A815 S31803	个	1.00	74.00

100	法兰	\\NPS1\\2\\CL1500\\SW-RTJ\\A182 F316L	个	11.00	187.00
101	弯头	\\NPS1\\45°\\NPTF\\CL3000\\A105\\ASmE B	个	32.00	96.00
102	等径三通	\\NPS1\\2\\SW\\CL3000\\A105	个	11.00	33.00
103	弯头	\\NPS1\\45°\\SW\\CL3000\\A105\\ASmE B16	个	1.00	2.00
104	同心异径短节	\\DN20×15\\NPTm\\CL600\\316L	个	7.00	49.00
105	弯头	\\NPS4\\45°\\LR\\BW\\SCH10\\316L	个	2.00	20.00
106	弯头	\\NPS3\\4\\90°\\LR\\SW\\CL3000\\316L	个	1.00	3.00
107	弯头	\\NPS3\\4\\45°\\LR\\SW\\CL3000\\316L	个	2.00	6.00
108	等径三通	\\NPS2\\BW\\SCH10\\316L	个	4.00	12.00
109	异径三通	\\NPS2×1 1/2\\BW\\SCH10×SCH40\\316L	个	3.00	30.00
110	异径三通	\\NPS2×3\\4\\BW\\SCH10×SCH40\\316L	个	2.00	20.00
111	异径三通	\\NPS2×1\\2\\BW\\SCH10×SCH40\\316L	个	1.00	10.00
112	同径短节	\\NPS1 1/2\\SW\\CL3000\\316L	个	1.00	7.00
113	同径短节	\\NPS1\\SW\\CL3000\\316L	个	4.00	12.00
114	同径短节	\\NPS1\\2\\SW\\CL3000\\316L	个	3.00	6.00
115	管座	\\NPS20×4\\BW\\STD\\A105	个	22.00	286.00
116	法兰	\\NPS1 1/2\\CL600\\SW-RF\\A105	个	31.00	93.00
117	基本型缠绕垫	\\NPS2 1/2\\CL150\\316L+GRAF\\ASmE	个	94.00	188.00
118	基本型缠绕垫	\\NPS1\\2\\CL150\\316L+GRAF\\ASmE	个	80.00	160.00
合 计					17,795.00

合众报废物资评估明细表

重要提示：由于以下全部为报废物资，全部数量、质量均以现场实物为准，给各位竞买人具体数量是为了竞买人方便到现场实际清点，请竞买人务必到现场实际看货，所有以现场实物为准。

序号	名称	规格型号	单位	评估价值	
				实际数量	金额
1	无缝钢管	\\NPS2 SCH160\\S31803\\ASTm A790 4根	kg	289.00	549.10
2	仪表电缆	\\NPS3 SCH40S\\00Cr17Ni14mo2 1根	kg	69.00	2,415.00
3	仪表电缆	\\NPS2 SCH40\\S31803\\ASTm A790 1根	kg	49.00	1,715.00
4	船用仪表电缆	m63×1.5\\黄铜\\IP56	m	1.00	64.00
5	交联聚乙烯阻燃电力电缆	2"\\11.7－22.7\\黄铜\\IP56	m	7.00	567.00
6	仪表电缆	1"\\15.9\\黄铜\\IP56	m	15.00	435.00
7	控制电缆	400×150\\316L	m	9.00	675.00
8	橡胶绝缘电力电缆	600×150\\316\\梯式	m	14.00	1,302.00
9	控制电缆	400×150\\316SS	m	5.00	375.00
10	控制电缆	800×150\\316\\梯式	m	9.00	1,197.00
11	弯头	\\NPS3\\45°\\LR\\BW\\4.0\\B466 C70600	个	2.00	58.00
12	弯头	\\NPS3\\90°\\LR\\BW\\4.0\\B466 C70600	个	25.00	875.00
13	三通	\\NPS3\\BW\\4.0\\B466 C70600	个	8.00	600.00
14	阻燃通讯电缆	\\5/8in×7 1/4in\\35CrmoA\\35#	套	4.00	12.00
15	控制电缆	\\5/8in×7 3/4in\\35CrmoA\\35#	套	6.00	18.00
16	控制电缆	\\G1 1/2"	m	16.00	96.00
17	控制电缆	\\G1 1/2"	m	28.00	168.00
18	仪表电缆	\\G1 1/2"	m	22.00	132.00
19	控制电缆	\\G1 1/2"	m	23.00	138.00
20	仪表电缆	\\G3/4"	m	8.00	48.00
21	控制电缆	\\G3/4"	m	16.00	96.00
22	电力电缆	\\G3/4"	m	25.00	150.00
23	控制电缆	\\4"	m	8.00	184.00
24	通讯电缆	\\4"	m	10.00	230.00
25	控制电缆	\\4"	m	22.00	506.00

26	仪表电缆	DYN4－022\220V\红/绿	m	6.00	522.00
27	橡胶绝缘电力电缆	HT－PXT\380V	m	5.00	230.00
28	电缆	G1 1/2"	m	11.00	66.00
29	弯头	G3/4"	个	5.00	15.00
30	弯头	G1 1/2"	个	17.00	51.00
31	弯头	\Exd II BT4,IP56	个	5.00	282.25
32	弯头	BH-20/3	个	46.00	2,146.54
33	弯头	BH－20/4	个	7.00	337.55
34	弯头	IP56\250V\25A\BCX－25AC	个	17.00	340.00
35	弯头	IP56\380V\25A\BCX－26AC	个	6.00	228.00
36	弯头	IP56\220\40\DCY220－2×40	个	3.00	156.00
37	异径三通	\500mm×400mm\安全通道（左）	个	30.00	270.00
38	弯头	\500mm×400mm\安全通道（右）	个	30.00	270.00
合 计					17,519.00